



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง  
เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ การอนุมัติจ่ายการเงินสะสมในครั้งนี้ โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการสำรวจถนน ท่อน้ำประปา และน้ำประปาภายในตำบลพบว่า น้ำประปาไม่เพียงพอ เส้นทางสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๐ โครงการ เป็นเงิน ๙,๖๗๙,๐๖๖ บาท (เก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกสิบหกบาทถ้วน) ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ใบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย หน่วยงานกอง

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ  |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | บาท       | สตางค์ |
| ๑   | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด<br>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>- ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง)<br>จำนวน ๔๐ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๙,๖๗๙,๐๖๖ | -      |
|     | ๑. โครงการบุกเบิกถนนสายปู้ขึ้น (ครูแก้วอุทิศ) หมู่ที่ ๑ ตำบลสวน<br>หลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร<br>และ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๘๐๕ ลบ.ม.<br>พร้อมลงหินคลุก จำนวน ๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔<br>ลำดับที่ ๑                                                 | ๓๐๕,๓๐๐   |        |
|     | ๒. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบางต้า - ลานช้าง<br>หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร<br>ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๑,๑๒๐ ลบ.ม. และลงผิว<br>จราจรด้วยลงหินคลุก จำนวน ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอด<br>สาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๒ ลำดับที่ ๑๘๐                                                                            | ๔๔๕,๘๐๐   |        |
|     | ๓. โครงการบุกเบิกถนนจากโรงเรียนบ้านบางไทร-บ้านนายภิรมย์<br>หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร<br>ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๓๒๔ ลบ.ม. และลงผิว<br>จราจรด้วยลงหินคลุก จำนวน ๓๓ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอด<br>สาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน<br>๕ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑<br>ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๙๔            | ๑๓๐,๙๖๐   |        |
|     | ๔. โครงการขยายผิวจราจรสายบ้านบน - เกาะเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบล<br>สวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๒ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.)<br>ไหล่ทางหินคลุกข้างเดียว ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า<br>๖๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.<br>๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๘๒ | ๔๘๙,๗๘๐   |        |

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | บาท      | สตางค์ |
|     | ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๓ แหลม<br>กาหลง หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร<br>ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย<br>กว่า ๖๒๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่<br>ทางไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๔๖                    | ๔๙๒,๘๙๐  |        |
|     | ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเขียด-<br>บ้านนางเปียบ หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง<br>๒.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร<br>(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๒.๘๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวน<br>หลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน<br>๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่<br>๕๓ | ๑๖๔,๒๐๐  |        |
|     | ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตแดน หมู่ที่ ๙<br>ตำบลสวนหลวง - เขตตำบลเชียรเขา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔<br>เมตร ระยะทางยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า ๒๙๖ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่<br>ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๙.๖๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด<br>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๕๙             | ๒๓๕,๕๐๐  |        |
|     | ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านบนเกาะ<br>เคียน-โพรงไอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร<br>กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร<br>(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๘.๘๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวน<br>หลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน<br>๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่<br>๖๓      | ๓๑๗,๓๗๐  |        |
|     | ๙. โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามคลองสายบ้านนายจางโพรงไอน-<br>หน้าบ้านนายสงบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยวางท่อ<br>คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๘ ท่อน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๗๒<br>(เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)                                                                                                                                                                                    | ๔๐,๗๐๐   |        |

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | บาท      | สตางค์ |
|     | ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหอประชุม หมู่ที่ ๑๑ - บ้านนายมานพ ข้าทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๖๖                    | ๔๘๓,๗๗๐  |        |
|     | ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ - บ้านนายหัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๗๖                               | ๔๗๗,๐๔๐  |        |
|     | ๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๔๐ ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยลงหินคลุก จำนวน ๗๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕๗                                                                                       | ๖๐,๘๕๐   |        |
|     | ๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า สภ.เฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลาประชาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๙ | ๔๗๗,๐๔๐  |        |

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | บาท      | สตางค์ |
|     | ๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายทางวัดทุ่งเพื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๕ ซม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๕๗                                                                                                                   | ๔๗๓,๖๐๐  |        |
|     | ๑๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสระใคร หมู่ที่ ๑๓ - ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ ปริมาณงาน โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมกว้าง ๓.๙๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๕ ซม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๙๒ ลำดับที่ ๑๑                                                                                                                                                                           | ๔๗๓,๖๐๐  |        |
|     | ๑๖. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายฮ้วน-บ้านนางอำพร หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยลงหินคลุก จำนวน ๑๒๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๒๕                                                                                                                     | ๑๗๘,๕๐๐  |        |
|     | ๑๗. โครงการบุกเบิกถนนสายบางเทา-นายประภาส หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๙๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๒๕๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๗ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๐ | ๔๘๗,๖๐๐  |        |
|     | ๑๘. โครงการบุกเบิกถนนสายคลองราชดำริ-สวนปาล์มक्रम หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร ลงลูกรังจำนวน ๒๐๐ ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓๒                         | ๑๒๘,๗๐๐  |        |

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | บาท      | สตางค์ |
|     | ๑๙. โครงการบุกเบิกถนนหน้าบ้านนายสวัสดิ์ - เขตป่า หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ลงลูกรังจำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๘๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๑๑๐ | ๒๔๑,๓๘๐  |        |
|     | ๒๐. โครงการบุกเบิกถนนขอบคลองบางหรงบนฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ลงลูกรังจำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๘๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๑๐๘ | ๒๔๑,๓๘๐  |        |
|     | ๒๑. โครงการขุดลอกคลองบางหรงล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง เดิม คลองกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๘๔ ลำดับที่ ๖                                                                                                   | ๓๖๕,๕๐๐  |        |
|     | ๒๒. โครงการบุกเบิกถนนสายนายหนู - นางยุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๓๔๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๕๕๐ ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๑                                           | ๒๑๗,๙๙๐  |        |
|     | ๒๓. โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าห้วย - คลองขวาง (ช่วงที่ ๒ ) หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๖๕๐ ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๖                             | ๒๗๗,๐๐๐  |        |

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | บาท      | สตางค์ |
|     | <p><b>๒๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง</b><br/>           ปริมาณงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ขุดเจาะความลึกไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖" ใช้ท่อเหล็ก BS-M มอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ บ่อน้ำบาดาลจะต้องสามารถสูบน้ำได้ปริมาณ น้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๓ ชม. และติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน ๑ ชุด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๖๒ ลำดับที่ ๓๘๗ งบประมาณ ๔๗๘,๘๐๐ บาท</p> | ๔๗๘,๘๐๐  |        |
|     | <p><b>๒๕. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านบางนกวิก สายบ้านนายสุวรรณ-สะพานหน้าสำนักสงฆ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง</b> ปริมาณงาน ขยายท่อเมนประปาบ้านบางนกวิกสายบ้านนายสุวรรณ – สะพานหน้าสำนักสงฆ์เทพประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยใช้ท่อพีวีซี ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖๐๐ เมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับ ๔๙</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๖๐,๐๐๐   |        |
|     | <p><b>๒๖. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านดอนทือ หมู่ที่ ๓ มายังหมู่ที่ ๑๒ บ้านนายแจก หมู่ที่ ๓ - บ้านนายประยูร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง</b> ปริมาณงาน ขยายท่อเมนบ้านนายแจก หมู่ที่ ๓ – บ้านนายประยูร หมู่ที่ ๑๒ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๔๗๕ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๕ จุด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๔</p>                                                                                                                                                                                                                                                           | ๓๖,๙๐๐   |        |
|     | <p><b>๒๗. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านบางนกวิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง</b> ปริมาณงาน วางท่อเมนโดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๔๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๒ จุด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๗</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๒๕,๒๘๗   |        |

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | บาท      | สตางค์ |
|     | <p><b>๒๘. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านสะกา หมู่ที่ ๘ จากซอยถนนคอนกรีตหลังร้านอานวยไธนาโม – บ้านนายวิโรจน์</b> ปริมาณงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยายท่อเมนประปาจากด้านซ้ายถนนคอนกรีตหลังร้านอานวยไธนาโม</li> <li>- บ้านนายวิโรจน์ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๑๐ จุด</li> <li>- ขยายท่อเมนประปาจากด้านขวาถนนคอนกรีตหลังร้านอานวยไธนาโม</li> <li>- บ้านนายวิโรจน์ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๑๐ จุด</li> </ul> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗<br/>หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๓</p>                                                                                                                                             | ๑๖,๘๐๐   |        |
|     | <p><b>๒๙. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านสะกา หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง</b> ปริมาณงาน ขยายเขตท่อเมนประปาบ้านสะกา หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง</p> <p>จุดที่ ๑ จากบ้านนายมล-บ้านนายเปี้ยก หมู่ที่ ๘ โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๕๔๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๕ จุด</p> <p>จุดที่ ๒ จากบ้านนายสุรัชย์-บ้านนางอรอุมา ม.๘ โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๑๐ จุด</p> <p>จุดที่ ๓ จากถนนซอยรางน้ำ-บ้านนายเสรี หมู่ที่ ๘ โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๘๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๔ จุด</p> <p>จุดที่ ๔ จากถนนซอยรางน้ำ-บ้านนางนา หมู่ที่ ๘ โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๙๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๒ จุด</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๕ ลำดับที่ ๓๗๘</p> | ๗๙,๖๔๓   |        |
|     | <p><b>๓๐. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านทับแขก หมู่ที่ ๑๐ บ้านนายถาวร – บ้านนายปรีชา,บ้านนายเนียน - บ้านนายดำ</b> ปริมาณงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยายท่อเมนประปาจากบ้านถาวร-บ้านนายปรีชา ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๕ จุด</li> <li>- จากบ้านนายเนียน-บ้านนายดำ ระยะทาง ๓๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๒ จุด โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะรวม ๘๑๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่ายจำนวน ๗ จุด</li> </ul> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗<br/>หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๕</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๘๑,๔๐๐   |        |

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณ |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | บาท      | สตางค์ |
|     | <p><b>๓๑. โครงการขยายท่อเมนบ้านทุ่งฟ้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านนางอุทัยวรรณ-บ้านนายวิเชียรทางแยกเข้าบ้านนางอาจิม-บ้านนายสวงศ์</b><br/> <b>ปริมาณงาน</b><br/>           จุดที่ ๑ วางท่อเมนจากบ้านนางอุทัยวรรณ-บ้านนายวิเชียร โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๑๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๓ จุด<br/>           จุดที่ ๒ วางท่อเมนจากทางแยกเข้าบ้านนางอาจิม-บ้านนายสวงศ์ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๑๑๔ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๑ จุด<br/>           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๖</p>                                                             | ๑๙,๐๐๐   |        |
|     | <p><b>๓๒. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านศาลาฝ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ขยายเขตท่อเมนประมาณ หมู่ที่ ๑</b><br/>           จุดที่ ๑ จากบ้านนางเหียน-บ้านนางหลับ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๔๓๗ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๓ จุด<br/>           จุดที่ ๒ จากบ้านนางเหียน-หน้าโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ-บ้านนางสมศรี โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๙๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๘ จุด และใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๓๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๒ จุด<br/>           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ) หน้า ๑๔๘ ลำดับที่ ๓๗๓</p>                    | ๑๖๑,๙๖๔  |        |
|     | <p><b>๓๓. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านในแหลม หมู่ที่ ๑๓ ถนนสายสวนปาล์ม-บ้านนายสมศักดิ์, บ้านนายสมชาติ-บ้านนายเชียว, สะพานข้ามคลองปลิง-บ้านนายจรรย์ ปริมาณงาน</b><br/>           - ขยายท่อเมนประปาจากสายสวนปาล์ม-บ้านนายสมศักดิ์ ระยะทาง ๑,๗๙๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย ๑๔ จุด<br/>           - จากบ้านนายสมชาติ-บ้านนายเชียว ระยะทาง ๓๗๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย ๓ จุด<br/>           - จากสะพานข้ามคลองปลิง-บ้านนายจรรย์ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย ๔ จุด วางท่อเมนโดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๒,๕๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๒๑ จุด<br/>           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๘</p> | ๒๕๔,๘๗๙  |        |

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | งบประมาณ |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | บาท      | สตางค์ |
|     | ๓๔. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านทุ่งเพื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ขยายเขตท่อเมนประปาบ้านทุ่งเพื่อ หมู่ที่ ๕ จากหน้าวัดทุ่งเพื่อ-บ้านนางเรณู โดยใช้ท่อพีวีซีชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๒ จุด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๔ ลำดับที่ ๓๗๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ๑๐,๘๘๔   |        |
|     | ๓๕. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านบน หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ขยายเขตท่อเมนประปาบ้านบน หมู่ที่ ๔<br>จุดที่ ๑ จากสามแยกบ้านบน,เนินเจ-บ้านนายสมพงศ์ หมู่ที่ ๔ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทางรวม ๓๗๕ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๒ จุด<br>จุดที่ ๒ จากบ้านนายเจริญ-บ้านเนินเจ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทางรวม ๔๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๕ จุด<br>จุดที่ ๓ จากบ้านนายอำพล-บ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ ๔ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางรวม ๕๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๔ จุด<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๕๒ ลำดับที่ ๓๗๕ | ๖๙,๘๕๙   |        |
|     | ๓๖. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ ๙ บ้านนายสุภาพ-บ้านนายเจียน บ้านนายสุภาพ-บ้านนางวรรณดี ลานเทพาลัม บ้านหนองหม้อ-บ้านนางพา ปริมาณงาน<br>- ขยายท่อเมนประปาจากบ้านสุภาพ-บ้านนายเจียน ระยะทาง ๕๓๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย ๗ จุด<br>- จากบ้านนางสุภาพ-บ้านนางวรรณดี ระยะทาง ๙๖๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย ๕ จุด<br>- จากลานเทพาลัมบ้านหนองหม้อ-บ้านนางพา ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย ๔ จุด โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง รวม ๒,๒๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๑๖ จุด<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๔๐                                                            | ๒๔๒,๕๐๐  |        |
|     | ๓๗. โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสาย กม.๕ หมู่ที่ ๑๐ - เขต หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด ติดตั้งป้ายประขามพันโครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๗ ลำดับที่ ๓๒๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๖๓,๕๐๐   |        |

| ที่ | หมวด/ประเภท/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ  |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | บาท       | สตางค์ |
|     | ๓๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยไชยา หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๓๐ เมตร ซ่อมแซมโดยลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๗๗ หน้า ๑๒๗                                                                                                 | ๘๘,๕๐๐    |        |
|     | ๓๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแจก - บ้านนายประยูร หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๐ ตรม) ตามแบบ อบต.สวนหลวง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ แก้วครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ | ๓๕๒,๖๐๐   |        |
|     | ๔๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางไทร - กม.๘ หมู่ที่ ๒ เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร ซ่อมแซมโดยลงลูกรัง จำนวน ๖๐๐ ลบ.ม. ลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๓๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๗๗ หน้า ๑๒๗                                                                             | ๔๓๐,๑๐๐   |        |
|     | (แก้ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกสิบหกบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ๙,๖๗๙,๐๖๖ |        |

การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

(ลงชื่อ)

(นางกริ่งไกร สระบัว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ ผอมตุก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง