



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ การอนุมัติจ่ายการเงินสะสมในครั้งนี้ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน คสล., ปรับปรุงถนน, ขยายผิวจราจร, ปรับปรุงซ่อมแซมถนน, วางท่อ, บุกเบิกถนน, ขยายท่อเมนประปา, โครงการปรับปรุงระบบประปา, ขุดเจาะบ่อบาดาล, อุดหนุนการไฟฟ้า ติดตั้งป้ายไฟจราจร, โครงการติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาด, โครงการขุดลอกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ และโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เพื่อให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และให้มียานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๙ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๑๒๗,๙๒๒ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายปรีชา ศรีชู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ใบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย หน่วยงานกอง (สำนักปลัด)

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
๑	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อสร้างจิตสำนึก และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วม การเสียสละ นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระองค์ ๓. เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะการทำงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง หมายเหตุ : สำนักปลัด ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือที่ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมอีก ๕๕๐,๐๐๐ บาท	๕๕๐,๐๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
๒	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) - แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ คุณลักษณะ ๑) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ๒) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก ๓) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ ๔) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ ๕) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ๖) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง ๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (๒) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (๓) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์ (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (๕) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (๖) ชุดเผือกตามแขน ขา (๗) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ (๘) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น (๙) แก้อั้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (๑๑) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ (Head Immobilizer) (๑๒) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้ (๑๓) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยาบรรณ เลือะสะท้อนแสง และนกหวีด	๑,๓๐๒,๐๐๐	-

รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย หน่วยงานกอง (กองช่าง)

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
๓	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - รายการค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ , ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน ๕๗ โครงการ	๑๙,๒๗๕,๙๒๒	-
	๑. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนจากบ้านนางแอน-บ้านนางเจียบ หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๑๑๒ ๒. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายนายดอน-บ้านนายจวบ หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๖๘ ลบ.ม พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๑๗๔ ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.๒๙ บ้านนางจิน หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๖๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๒ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๔ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๗	๑๖๒,๗๐๐ ๓๖๔,๙๒๐ ๓๖๑,๘๓๐	- - -

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประคอง-สะพานนายแจ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๘	๔๕๖,๔๙๐	-
	๕. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเผ้ง - คลองบางบ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๓๗๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๑๙๙	๓๓๘,๖๗๐	-
	๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจริญ - เนินเจ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๒๕	๔๕๖,๔๙๐	-
	๗. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายบางสิง-บางไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๒๐๓	๔๘๙,๓๙๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยขุดเจาะความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ ๖" ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ บ่อน้ำบาดาลจะต้องสามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๓ ชม. และติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบจมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ แก้ไขครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๙๒	๓๐๑,๘๘๐	-
	๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๙ ซอยตาแดง-ทุ่งยาว (สายบ่อเจาะ-ทุ่งยาว) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๓ ลำดับที่ ๔๔	๔๕๖,๔๙๐	-
	๑๐. โครงการเทพื้น คสล.หลังท่อลอดชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ระยะทางยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ตร.ม.) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๖	๑๔๓,๕๖๐	-
	๑๑. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางจาร์ก หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๔๗ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๒๒๔	๒๑๘,๐๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๑๒. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหนองหม้อ-โคกกระถิ่น หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เดิมกว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลึก ๒.๓๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๕ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒	๙๖,๑๐๐	-
	๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยาง-บ้านนายช่วย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๗๔	๔๗๓,๑๔๐	-
	๑๔. โครงการปรับปรุงถนนสายสวนอัยการ หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับปรุงพื้นทางเดิมกว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๒๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๑๗	๑๙๘,๑๐๐	-
	๑๕. โครงการบุกเบิกถนนแยกผู้ใหญ่ค่อม-บ้านครูผ่องศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับปรุงพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๒๕	๑๐๑,๕๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๑๖. โครงการบุกเบิกถนนสายแยกนายเลี่ยนนายแจ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๓๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๖๓๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๒๖	๒๕๔,๙๐๐	-
	๑๗. โครงการบุกเบิกถนนสายชลประทานหนองดีฝั่งตะวันออกสามแยกหน้านายวรรณะ-บ้านนายรักจำ หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๕๘๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๒๔	๒๕๔,๓๗๐	-
	๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจียง-ถนนสาย ๔๑๕๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๕	๔๕๖,๔๙๐	-
	๑๙. โครงการเชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑ ตร.ม.) ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๐.๘ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๖	๗๖,๐๘๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๒๐. โครงการซ่อมแซมตลิ่งถนนสายบ้านนายจาง-โพรงโพน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน กว้าง ๑ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร โดยลงลูกรังจำนวน ๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๒๐	๒๕๘,๗๐๐	-
	๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายจางโพรงโพนเชื่อมถนนสาย ๔๑๕๑ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ จุด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖.๘ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖.๘ ตร.ม.) จุดที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙.๖ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙.๖ ตร.ม.) จุดที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖.๘ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖.๘ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๘	๒๒๔,๖๙๐	-
	๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสูบน้ำ-สะพานคลองราชดำริ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๑๐	๔๕๖,๔๙๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๒๓. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลบ้านทุ่งเพื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน - ถังเหล็กทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ - งานถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พร้อมสารกรองน้ำภายในถังกรอง - ติดตั้งปั้มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐/๓๘๐ V พร้อมอุปกรณ์ประสานระบบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	-
	๒๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน - ทดสอบการรับน้ำหน้าบรทุกดิน ๑ จุด - ก่อสร้างหอถังสูงขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐) - ก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล ๑๐ ลบ.ม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๑๒๑๑๐๑๐) - ก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๔๑๒๐๐๒) - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ๓ แรงม้า ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด - เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด - ประสานระบบไฟฟ้าภายใน - ประสานท่อระหว่างระบบและโรงสูบน้ำดี - ชุดเปลี่ยนท่อเมนประปาใหม่ PVC ชั้น ๘.๕ ๘ ๓" จำนวน ๑๐ ท่อน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๒	๑,๓๓๑,๗๔๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๒๕. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก อบต.สวนหลวง-เขต หมู่ที่ ๖ ตำบลทางพูน (หมู่ ๑,๗,๑๓) ปริมาณงาน กว้าง ๑ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร โดยลงลูกรังจำนวน ๑,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๒๑	๓๘๘,๐๐๐	-
	๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขวัญ - นายถวิล หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๔	๒๘๘,๕๐๐	-
	๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางแดง-คลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๓๔ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๓	๒๖๔,๐๓๐	-
	๒๘. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายบางน้ำขาว-คลองเรือคูด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๒๖ ลบ.ม พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๓๒	๒๕๙,๙๙๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเสริฐ-บ้านนางเสวียง หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม.) ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๙	๔๕๓,๙๐๐	-
	๓๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายสุวรรณ-บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๒๘๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสายพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๗ หน้าที่ ๒๘	๔๕๓,๑๘๐	-
	๓๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนนายทวนพักการมวง หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๘/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๒๙ หน้าที่ ๑๑	๔๓๒,๕๐๐	-
	๓๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครูแก้ว-คลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๒	๔๕๖,๔๙๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๓๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางจารึก-หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓ หน้าที่ ๕	๔๕๖,๔๙๐	-
	๓๔. โครงการบุกเบิกถนนสายนางประคิ่น-นางสาวท หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๒๑๕ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๓๗๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๒๐ หน้า ๑๓	๑๖๖,๓๔๐	-
	๓๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนเฉลิมฯ-สะพานหมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑	๔๕๖,๔๙๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๓๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้า สก.เฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลาประชาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตร.ม.) ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๑.๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒	๑๗๖,๐๐๐	-
	๓๗. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนจากบ้านนายจรูญ-บ้านนายจวบ หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๗๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๓	๑๔๘,๕๖๐	-
	๓๘. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบางตำ-ลานช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๓๘๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๘๗,๘๐๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๔		-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๓๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าห้วย-คลองขวาง หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๙	๔๕๖,๔๙๐	-
	๔๐. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายจ้วน-บ้านนางถาวร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๘๔ ลบ.ม พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑๐	๑๑๙,๗๐๐	-
	๔๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางอำพร - ถนนคสล.สะพานคลองขวาง สะพานที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๕/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้าที่ ๕	๔๕๖,๔๙๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๔๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยขุดเจาะความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ ๖" ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ บ่อน้ำบาดาลจะต้องสามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๓ ชม. และติดตั้งปั๊มสูบน้ำแบบจมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ แก๊วครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๙๕	๓๐๑,๘๘๐	-
	๔๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกสระใครคลองชลประทาน-นายยัง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๕๒๕ ลบ.ม พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๗ ลำดับที่ ๒๗๗	๔๓๓,๒๐๐	-
	๔๔. โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายมียาข่า หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน - วางท่อ คสล. มอก ชั้น ๓ ๘ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐ ท่อน พร้อมบ่อบ่อก ขนาด ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ ตามแบบอบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก๊ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๗	๔๔๖,๘๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๔๕. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านสะกา หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน - วางท่อเมนสายถนนคอนกรีตหลังร้านอำนวยไดนาโม - บ้านนายวิโรจน์ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของถนนระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๒๐ จุด - วางท่อเมนจากถนนซอยรางน้ำ - บ้านนายบุญนำ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๗๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๓ จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๓๔	๙๘,๓๙๙	-
	๔๖. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน - วางท่อเมนจากสี่แยกชลประทานหลังโรงเรียนวัดพังยอม -บ้านนางจิต โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๓๕ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๖ จุด - วางท่อเมนจากสี่แยกชลประทานหลังโรงเรียนวัดพังยอม - บ้านนางสาวพิชญภรณ์ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๕๓๕ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๑๓ จุด - วางท่อเมนจากลานเทพาลัยหนองหม้อ - บ้านนางวรรณดี โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๙๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๖ จุด - วางท่อเมนจากปลายท่อเมนหน้าบ้านนาย้า - บ้านนางภทสนีย์ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๒ จุด - วางท่อเมนจากบ้านผู้ใหญ่สมศักดิ์ - บ้านนางพิศ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๔๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๔ จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๓๕	๓๔๖,๖๖๘	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๔๗. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านทุ่งฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน - วางท่อเมนซอยบ้านนายดำ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๑๘๕ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๒ จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๓๗	๑๓,๖๒๗	-
	๔๘. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านบางนกวิก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน - วางท่อเมนจากบ้านนายแจก -บ้านนายประยูร โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๔๗๕ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๕ จุด - วางท่อเมนจากทางเข้าบ้านนายสุวรรณ - สะพานบ้านบางนกวิก โดยใช้ท่อ พีวีซีชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๑๒ จุด - วางท่อเมนจากบ้านนางกุ่ม-บ้านนางโสภา โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๔๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๒ จุด - วางท่อเมนจากบ้านนายขวัญชัย-ฝั่งคลองตรงข้ามบ้านนายสุรชัย โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๒ จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๓๘	๑๖๓,๒๑๕	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๔๙. โครงการขยายเขตท่อเมนประปาบ้านทุ่งเพื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน - ขยายเขตท่อเมนประปาบ้านทุ่งเพื่อ หมู่ที่ ๕ จากหน้าวัดทุ่งเพื่อ - บ้านนางเรณูโดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ติดตั้งหัวจ่าย จำนวน ๒ จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๓๗๖	๑๕,๕๙๐	-
	๕๐. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านทับแขก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน - วางท่อเมนจากแนวท่อเมนเดิม-บ้านนายประเมิน โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๑ จุด - วางท่อเมนจากแนวท่อเมนเดิม-บ้านนางสมจิต โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๖ จุด - วางท่อเมนจากสามแยกบ้านทับแขก หมู่ที่ ๑๐ - บ้านนางโสภา หมู่ที่ ๒ โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๒๐ จุด และใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ½ นิ้ว ระยะทาง ๖๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๕ จุด - วางท่อเมนจากแนวถนนคอนกรีตข้างบ้านนายถาวร - บ้านนาย น้อม โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๕๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๕ จุด - วางท่อเมนจากบ้านนายเหล็กโคน-ร้านข้าวแกงป่าคง โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๘๘๘ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๘ จุด - วางท่อเมนจากท่อลอดเหลี่ยม-บ้านนางปราณี โดยใช้ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๖ จุด	๔๘๙,๐๓๑	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	- วางท่อเมนจากบ้านนายเนียน-บ้านนายดำ โดยใช้โดยท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๑๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๒ จุด - วางท่อเมนจากแนวท่อเมนเดิม-บ้านนายสุทิน โดยใช้โดยท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๔๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๒ จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๓๖ ๕๑. โครงการขยายท่อเมนประปาบ้านดอนยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน - วางท่อเมนจากบ้านนางอุไร-คลองบางแสม โดยใช้โดยท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒,๐๖๒ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๑๙ จุด - วางท่อเมนจากปากซอยบ้านนายถวิล-บ้านนางวรรณิ โดยใช้โดยท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๕๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย ๑๕ จุด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ลำดับที่ ๓๒ ๕๒. โครงการซ่อมแซมรางชลประทาน สาย อบต.-สะพานบ้านบน หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ซ่อมแซมรางชลประทาน โดยการเทคอนกรีตคลองลาด ระยะทาง ๕๐๐ เมตร พร้อมกำจัดวัชพืชในราง และขอบรางทั้งสองด้านตลอดความยาว ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๕๑ หน้าที่ ๑๔๒	๒๖๑,๙๘๒ ๔๘๑,๙๒๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๕๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง อบต. สวนหลวง - เขต หมู่ที่ ๖ ตำบลทางพูน รหัสสายทาง นศ.ถ. ๑๖๖ - ๐๖ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๕	๔๕๖,๔๙๐	-
	๕๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยธุรกิจ - สะพาน อบจ. หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๕๑	๔๗๓,๑๔๐	-
	๕๕. โครงการขุดลอกคูส่งน้ำบ้านนายสมพรถึงคลองขวาง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เดิมคูกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ขุดลอกใหม่ให้ได้กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อทางเชื่อม ท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ จุด จุดละ ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๑๗	๑๙๔,๙๔๐	-
	๕๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบบคลองทุ่งอ้ายหมี่ - สวนส้มบ้านนางเจียน หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง <u>ปริมาณงาน</u> ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๑๒	๔๕๖,๔๙๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๕๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยขุดเจาะความลึก ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๖" ใช้ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ บ่อน้ำบาดาลจะต้องสามารถสูบน้ำได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ที่การสูบน้ำอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า ๓ ชม. และติดตั้งปั้มน้ำแบบจมน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๓๐๑,๘๘๐ บาท แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ หน้าที ๖	๓๐๑,๘๘๐	-

การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๘๙

(ลงชื่อ)



(นางกริ่งไกร สระบัว)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

จำสืบเอก



(สุรียนต์ พรหมฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)




(นายปรีชา ศรีชู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



(นายเพียว กาญจนพยัคฆ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง